

Reforço de peso na seleção:

O container de **componentes de junho** chegou!



A reprodução indevida desta lista ou o uso da imagem sem autorização prévia e expressa da JBT Componentes poderá acarretar as sanções civis e criminais cabíveis, conforme o disposto na Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).

© Todos os Direitos Reservados - 2026

Cristais (PTH e SMD)

- 4.000 - 380.0400.000MG - CRISTAL 4,000 MHZ 49S (PERFIL BAIXO) +/- 30PPM (200PCS)
- 4.000 - 380.0800.000MG - CRISTAL 8,000 MHZ 49S (PERFIL BAIXO) +/- 30PPM (200PCS)
- 4.000 - 380.1600.000MG - CRISTAL 16,00 MHZ 49S (PERFIL BAIXO) +/- 30PPM (200PCS)
- 2.000 - 380.2400.000MG - CRISTAL 24,00 MHZ HC 49S (PERFIL BAIXO)
- 4.000 - 380.3276.000.MG - CRISTAL 32,768 KHZ (3X8MM)(CILINDRICO) +/- 12,5pF DT-38 (1000PCS/PCT)
- 3.000 - 381.0016.000MG - CRISTAL 16,00 MHZ CRISTAL OSCILADOR (SMD) HKC3225SX

Ressonadores Cêramico e SAW

- 1.000 - 390.0303.244MG - RES3,58MHZ RESSONADOR CER.3,58 MHZ (3 TERM.) SJW
- 1.000 - 390.0403.235MG - RES4,00MHZ RESSONADOR CER.4,00 MHZ (3 TERM.) YXE
- 15.000 - 390.4331.000MG - RESSONADOR SAW 433.92MHZ TO-39 (500PCS/BANDEJA)

Chave Circuit Breaker

- 50.000 - 108.8810.296MG - CIRCUIT BREAKER 10A ANI (200PCS)

Indutor PTH

- 115.000 - 420.1500.236MG - IND1,5UH INDUTOR 1,5UH (0307) 10% HTC (3000PCS)

Indutores SMD

- 8.000 - 424.0100.233MG - INDUTOR SMD 10UH (0603) 10% FH (4000PCS/SMD)
- 40.000 - 424.0270.236MG - INDUTOR SMD 27NH (0603) 5% HTC (4000PCS/SMD)
- 20.000 - 424.0330.236MG - INDUTOR SMD 33NH (0603) 5% HTC (4000PCS/SMD)
- 20.000 - 424.0560.233MG - INDUTOR SMD 56NH (0603) 5% FH
- 280.000 - 424.0820.236MG - INDUTOR SMD 82NH (0603) 5% HTC (4000PCS/SMD)
- 200.000 - 424.1000.233MG - INDUTOR SMD 1UH (0603) 10% FH (4000PCS/SMD)
- 4.000 - 425.0121.236MG - INDUTOR SMD 120NH (0805) 5% HTC
- 4.000 - 425.0180.236MG - INDUTOR SMD 18NH (0805) 10% HTC
- 4.000 - 425.0470.236MG - INDUTOR SMD 47NH (0805) 10% HTC (4000PCS/SMD)
- 4.000 - 425.0560.236MG - INDUTOR SMD 56NH (0805) 5% HTC (4000PCS/SMD)
- 4.000 - 425.0820.236MG - INDUTOR SMD 82NH (0805) 5% HTC (4000PCS/SMD)
- 140.000 - 425.1000.050MG - INDUTOR SMD 1UH (0805) 10% FENGHUA (4000PCS/SMD)
- 8.000 - 425.2200.236MG - INDUTOR SMD 2,2UH (0805) 10% HTC
- 8.000 - 425.6800.236MG - INDUTOR SMD 6,8UH (0805) 10% HTC

Piezo SMD e Buzzers

- 20.000 - 615.1035.000MG - PIEZOELETRICO 35MM DX-35T-2.8E (500PCS/5000CX)
- 15.000 - 620.1205.000MG - BUZZER TMB12A05
- 5.000 - 620.1205.239MG - BUZZER AC COM OSCILADOR 12-05T YHE 5V AEC (1000PCS)
- 10.000 - 620.1240.239MG - BUZZER AC PS1240 P02BT 13MM AEC (1000PCS)
- 20.000 - 620.1410.239MG - BUZZER AC SEM OSCILADOR KPT1410 AEC (500PCS)
- 6.000 - 620.2210.239MG - BUZZER AC SEM OSCILADOR KPT2210 AEC (500PCS)

Diversos

- 20.000 - 640.1000.000MG - MICROFONE DE ELETRETO IMP. (10x7) (S/ TERMINAIS) (100PCS)
- 5.000 - 660.9001.000.MG - LDR - 9001 (5MM) IMP. (GM5639) (200PCS)
- 5.000 - 840.2009.121MG - NTC20R TERMISTOR NTC 20R 9MM 2A KAY
- 100.000 - 841.0300.350MG - 3PPTC300 TERMISTOR TRB300 3A VS
- 25.000 - 115.2863.000MG - TOMADA RCA (AV2-8.4-10 2V VM/BR) 90C HORIZONTAL (100PCS)
- 40.000 - 357.1305.249MG1 - TRMJE13005 TRANSISTOR MJE 13005DF (ISOLADO) HG TO-220F
- 1.000.000 - 160.0002.000MG - PF2 PORTA FUSIVEL 2 TERMINAIS 7/1 (2000PCS)
- 2.400 - 260.0030.000MG - CONTROLE REMOTO LED (BLACK) AP-030RF
- 15.000 - 158.0040.000MG - BARRA SQ40 SOQUETE 40 PINOS TORNEADO
- 15.000 - 130.2418.237MG - DIP SWITCH 04 VIAS 180C BLUE CY 1-4P (40PCS P/ VAR)
- 1.000 - 130.2390.237MG - DIP SWITCH 03 VIAS 90C BLUE CY 1-3P

Potenciômetros

- 20.000 - 690.0104.000MG. - POT 100K LN S/CH CAN.16MM/EIXO 15MM (3T) WH148-1A-2 (C/TRAVA)
- 5.000 - 690.0504.000MG - POT 500K LN S/CH CAN.16MM/EIXO 15MM (3T) WH148-1A-2 (C/TRAVA)(2000PCS)
- 5.000 - 690.0504.000MG. - POT 500K LN S/CH CAN.16MM/EIXO 15MM (3 TERM) WH1481A (2000PCS)
- 20.000 - 691.0204.000.MG - POT 200K LN C/CH CAN.16MM/EIXO 15MM (5T) WH148 (C/TRAVA)
- 40.000 - 691.0204.000MG - POT 200K LN C/CH CAN.16MM/EIXO 15MM (3T) WH160AK (C/TRAVA)
- 30.000 - 692.0104.000MG - POT 100K DUPLO LN C/CH 15MM (6T) WH-148-2
- 2.000 - 693.0105.000MG - POT 1M LN S/CH CAN.16MM/EIXO 15MM (3T) WH148 (C/TRAVA) (2000PCS)
- 2.000 - 691.0103.000MG - POT 10K LN C/CH CAN.16MM/EIXO 9MM (3T) RK097110N10KA (S/TRAVA)
- 3.000 - 691.0503.000MG - POT 5K LN C/CH CAN.16MM/EIXO 9MM (3T) RK097110N5KA (S/TRAVA)

Trimpots PT e Multivoltas

- 10.000 - 817.0105.000MG - TP1M TRIMPOT 1M HOR. 10MM (PT10KV10A) (500 PCS)
- 3.000 - 817.0223.000MG - TP22K TRIMPOT 22K HOR. 10MM (PT10KV10) (500 PCS)
- 1.000 - 817.0472.000MG - TP4K7 TRIMPOT 4K7 HOR. 10MM (PT10KV10) (500 PCS)
- 1.000 - 817.0474.000MG - TP470K TRIMPOT 470K HOR. 10MM (PT10KV10) (500 PCS)
- 1.000 - 823.0103.234MG - TM10K TRIMPOT 10K (3006P) CGC (25/VAR)
- 3.000 - 824.0102.234MG - TM1K TRIMPOT 1K (3386F) CGC (50/VAR)
- 5.000 - 824.0103.234MG - TM10K TRIMPOT 10K (3386F) CGC (50/VAR)
- 1.000 - 824.0202.234MG - TM2K TRIMPOT 2K (3386F) CGC (50/VAR)
- 5.000 - 824.0502.234MG - TM5K TRIMPOT 5K (3386F) CGC (50/VAR)
- 1.000 - 824.0503.234MG - TM50K TRIMPOT 50K (3386F) CGC (50/VAR)
- 15.000 - 825.0103.234MG - TM10K TRIMPOT 10K (3296W) CGC (50/VAR)
- 1.000 - 825.0202.234MG - TM2K TRIMPOT 2K (3296W) CGC (50/VAR)
- 1.000 - 825.0504.234MG - TM500K TRIMPOT 500K (3296W) CGC (50/VAR)

Leds Convencionais e Fototransistor

- 400.000 - 575.1214.342MG - LED 5mm AM ALTO BRILHO 14000MCD XUBANG (5ACC4SY)
- 800.000 - 575.3214.342MG1 - LED 5mm BR ALTO BRILHO 14000MCD 6000K ZYW (FRIO) (5ACC4SW)
- 40.000 - 576.1838.331MG - LED VS1838 FOTOTRANSISTOR (VS1838BAUE) PARALIGHT (250 PÇS)

Led SMD

- 480.000 - 581.5056.000MG - LED RGB SMD(5050) BLC-5056 1.5W-B

Botoeiras

500 - 103.0542.000MG - BOTOEIRA EMERGENCIA S/CH 22MM (VM ES542 - CP)

500 - 103.9325.000MG - BOTOEIRA EMERGENCIA S/CH 22MM (VM/VD EL9325 - CP)

Resistores SMD

152.000 - 738.0100.344MG - 251210R RESISTOR SMD(2512) 10R 5% JIUWEI (1W)

48.000 - 738.0150.344MG - 251215R RESISTOR SMD(2512) 15R 5% JIUWEI

Displays

800 - 873.5705.000MG - DISPLAY DM570511D MATRIZ DE PONTOS D5X7SR (5x7) VM ANODO

800 - 873.5705.000MG1 - DISPLAY DM570511B MATRIZ DE PONTOS D5X7SR (5x7) AZ ANODO

Pontes Retificadoras

300.000 - 410.0011.323FMG - PONTE RETIFICADORA MB10F TRR (5000PCS/SMD)

20.000 - 410.1000.323MG - PONTE RETIFICADORA ABS10 TRR (LMB10S-TP) (5000PCS/SMD)

Diodos 5w

4.000 - 410.5338.323MG - DZ5V1 ZENER 5V1 5WATT 1N5338B TRR AA017 (2000PCS)

2.000 - 410.5342.323MG - DZ6V8 ZENER 6V8 5WATT 1N5342B TRR AA017 (2000PÇS)

2.000 - 410.5349.323MG - DZ12V ZENER 12V 5WATT 1N5349B TRR AA017 (2000PCS)

20.000 - 410.5350.323MG - DZ13V ZENER 13V 5WATT 1N5350B TRR AA017 (2000PCS)

8.000 - 410.5352.323MG - DZ15V ZENER 15V 5WATT 1N5352B TRR AA017 (2000PCS)

6.000 - 410.5357.323MG - DZ20V ZENER 20V 5WATT 1N5357B TRR AA017 (2000PÇS)

2.000 - 410.5359.323MG - DZ24V ZENER 24V 5WATT 1N5359B TRR AA017 (4000PCS)

Diodos 1w e 1/2w

5.000 - 411.4737.323MG - DZ7V5 ZENER 7V5 1WATT IN4737A TRR DO-41 (2500PCS)
10.000 - 411.4744.323MG - DZ15V ZENER 15V 1WATT IN4744A TRR DO-41 (2500PCS)
10.000 - 411.4745.323MG - DZ16V ZENER 16V 1WATT IN4745A TRR DO-41 (2500PCS)
10.000 - 411.4746.323MG - DZ18V ZENER 18V 1WATT IN4746A TRR DO-41 (2500PCS)
5.000 - 411.4748.323MG - DZ22V ZENER 22V 1WATT IN4748A TRR DO-41 (2500PCS)
5.000 - 411.4761.323MG - DZ75V ZENER 75V 1WATT IN4761A TRR DO-41 (2500PCS)
10.000 - 412.7110.323MG - DZ11V ZENER 11V 1/2WATT BZX55C TRR DO-35 (5000PCS)
40.000 - 412.7120.323MG - DZ12V ZENER 12V 1/2WATT BZX55C TRR DO-35 (5000PCS)
20.000 - 412.7150.323MG - DZ15V ZENER 15V 1/2WATT BZX55C TRR DO-35 (5000PCS)
100.000 - 412.7501.043MG - DZ5V1 ZENER 5V1 1/2WATT BZX55C SEMTECH DO-35 (5000PCS)
20.000 - 412.7802.043MG - DZ8V2 ZENER 8V2 1/2WATT BZX55C SEMTECH DO-35 (5000PCS)

Diodos de Sinal, Retificadores e Diac

50.000 - 414.4004.323MG. - DD1N4004 DIODO 1N4004 TRR DO-41 (0,6MM) (58MM) (5000PCS)
200.000 - 414.4007.323MG. - DD1N4007 DIODO 1N4007 TRR DO-41 (0,6MM) (58MM) (5000PCS)
300.000 - 414.4148.323MG - DD1N4148 DIODO 1N4148 TRR DO-35 (5000PCS)
50.000 - 414.5408.323MG. - DD1N5408 DIODO 1N5408 TRR DO-27 (1250PCS) (1,0MM)
200.000 - 414.5408.323MG - DD1N5408 DIODO 1N5408 TRR DO-27 (1250PCS) (1,2MM)
10.000 - 414.5819.323MG. - DD1N5819 DIODO 1N5819 TRR DO-27
21.000 - 416.0207.323MG - DDRL207 DIODO RL207 TRR (3000PCS)
10.000 - 416.1010.323MG - DD10A10 DIODO 10A10/1000V TRR (500PCS)
500 - 416.1620.347MG. - DIODO MUR1620CTRG RJW TO-220 (50 P/ VAR)
100.000 - 416.4007.323MG - DDUF4007 DIODO UF4007 TRR DO-41 (5000PCS)
300.000 - 413.0003.323MG - DIAC DB3 TRR DO-35 (5000PCS)

Diodos Diversos SMD

100.000 - 415.0105.323MG - DDUS1M DIODO US1M (SMA-W) TRR (2000PCS/SMD) (UF4007 SMD)
20.000 - 415.4006.323MG - DDES1J DIODO ES1J (4006) DO214AC TRR (5000PCS/SMD)
201.000 - 415.4007.323.MG - DDM7 DIODO A7 (SMD) SOD-123FL TRR (3000PCS/SMD)
6.000.000 - 415.4007.323MG - DDM7 DIODO M7 (4007) DO214AC TRR (5000PCS/SMD)
1.000.000 - 415.4148.323MG - DD4148 DIODO 4148 SMD (LL4148) TRR (SOD-80) (2500PCS/SMD)
45.000 - 415.4148.323MG1 - DD4148 DIODO 4148 SMD (LL4148) TRR (SOT-23) (3000PCS/SMD)
900.000 - 415.4148.323MG2 - DD4148 DIODO 4148 SMD (LL4148) TRR (SOD-123) (3000PCS/SMD) 1/2W
300.000 - 415.4148.323MG3 - DD4148 DIODO 4148 SMD (LL4148) TRR (SOD323) (3000PCS/SMD) 1W
501.000 - 415.7000.323MG - DIODO BAV70 (SMD) TRR (3000PCS/SMD) SOT-23

Diodos Zener SMD 1w

10.000 - 415.4731.323MG - DZ4V3 ZENER 4V3 1WATT 1N4731A (SMD) MELF TRR (5000PCS/SMD)
30.000 - 415.4732.323MG - DZ4V7 ZENER 4V7 1WATT DL4732A (SMD) MELF TRR (5000PCS/SMD)
5.000 - 415.4733.323MG - DZ5V1 ZENER 5V1 1WATT DL4733A (SMD) MELF TRR (5000PCS/SMD)
5.000 - 415.4734.323MG - DZ5V6 ZENER 5V6 1WATT 1N4734A (SMD) TRR (2500PCS/SMD)
10.000 - 415.4742.323MG - DZ12V ZENER 12V 1WATT DL4742A (SMD) TRR (5000PCS/SMD) MELF
20.000 - 415.4744.323MG - DZ15V ZENER 15V 1WATT DL4744A (SMD) TRR MELF (5000PCS/SMD)

Diodos Zener SMD 1/2w

20.000 - 415.7100.323MG - DZ10V ZENER 10V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
30.000 - 415.7110.323MG - DZ11V ZENER 11V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
150.000 - 415.7120.323MG - DZ12V ZENER 12V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
150.000 - 415.7150.323MG - DZ15V ZENER 15V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
5.000 - 415.7200.323MG - DZ20V ZENER 20V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
50.000 - 415.7204.323MG - DZ2V4 ZENER 2V4 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
100.000 - 415.7207.323MG - DZ2V7 ZENER 2V7 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
5.000 - 415.7200.323MG - DZ20V ZENER 20V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
10.000 - 415.7220.323MG - DZ22V ZENER 22V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
20.000 - 415.7300.323MG - DZ30V ZENER 30V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
10.000 - 415.7306.323MG - DZ3V6 ZENER 3V6 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
30.000 - 415.7309.323MG - DZ3V9 ZENER 3V9 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
20.000 - 415.7330.323MG - DZ33V ZENER 33V 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
10.000 - 415.7403.323MG - DZ4V3 ZENER 4V3 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
20.000 - 415.7501.323MG - DZ5V1 ZENER 5V1 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
20.000 - 415.7506.323MG - DZ5V6 ZENER 5V6 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
20.000 - 415.7608.323MG - DZ6V8 ZENER 6V8 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)
50.000 - 415.7705.323MG - DZ7V5 ZENER 7V5 1/2WATT BZV55C (SMD) TRR SOD-80 (2500PCS/SMD)

Capacitores Cerâmicos Durez

10.000 - 300.0222.232MG - CCD2,2PF/50V DUREZ STC NP0 J (5,08mm)
30.000 - 300.0332.232MG - CCD3,3PF/50V DUREZ STC NP0 J (5,08mm) (1000PCS)
10.000 - 300.0472.232MG - CCD4,7PF/50V DUREZ STC NP0 J (5,08mm) (1000PCS)
200.000 - 300.1002.232MG - CCD10PF/50V DUREZ STC NP0 J (5,08mm) (1000PCS)
20.000 - 300.1012.232MG - CCD100PF/50V DUREZ STC SL K (5,08mm) (1000PCS)
30.000 - 300.1202.232MG - CCD12PF/50V DUREZ STC NP0 J (5,08mm) (1000PCS)

...

10.000 - 300.1502.232MG - CCD15PF/50V DUREZ STC NP0 K (5,08mm) (1000PCS)
30.000 - 300.2202.232MG - CCD22PF/50V DUREZ STC NP0 J (5,08MM) (1000PCS)
10.000 - 300.2203.232MG - CCD22PF/100V DUREZ STC NP0 D (5,08MM)
30.000 - 300.2212.232MG - CCD220PF/50V DUREZ STC Y5P K (5,08mm) (1000PCS)
10.000 - 300.2712.232MG - CCD270PF/50V DUREZ STC Y5P K (5,08mm) (1000PCS)
10.000 - 300.3302.232MG - CCD33PF/50V DUREZ STC NP0 J (5,08mm) (1000PCS)
10.000 - 300.3303.232MG - CCD33PF/100V DUREZ STC NP0 K (5,08mm)
10.000 - 300.3312.232MG - CCD330PF/50V DUREZ STC Y5P K (5,08mm) (1000PCS)
60.000 - 300.4702.232MG - CCD47PF/50V DUREZ STC NP0 J (5,08mm) (1000PCS)
10.000 - 300.4703.232MG - CCD47PF/100V DUREZ STC NP0 J (5,08mm)
60.000 - 300.4712.232MG - CCD470PF/50V DUREZ STC Y5P K (5,08mm) (1000PCS)
10.000 - 300.4713.232MG - CCD470PF/100V DUREZ STC Y5P K (5,08mm) (1000PCS)
20.000 - 300.4722.232MG - CCD4K7/50V DUREZ STC Y5P K (5,08mm) (1000PCS)
5.000 - 300.4742.232MG - CCD470K/50V DUREZ STC YV5 Z (5,08mm) (1000PCS)
20.000 - 300.6802.232MG - CCD68PF/50V DUREZ STC SL (5,08mm) (1000PCS)

Capacitores Cerâmicos Epoxy

30.000 - 301.2227.232MG - CCD2K2/2000V (2KV) EPOXY STC Y5V M (5,08mm) (1000PCS)
15.000 - 301.3316.232MG - CCD330PF/1000V (1KV) EPOXY STC Y5V 20% (5,08MM) (1000PCS)
200.000 - 302.1025.232MG - CCD1K/300VAC EPOXY STC Y5V TIPO Y 20% (7,50mm) (1000PCS)
30.000 - 302.1034.232MG - CCD10K/250VAC EPOXY STC Y5V TIPO Y (7,50mm) (500PCS)
20.000 - 302.1035.232MG - CCD10K/300VAC EPOXY STC Y5V TIPO Y 20% (7,50mm) (500PCS)
150.000 - 302.2224.232MG - CCD2K2/250VAC EPOXY STC Y5V TIPO Y 20% (7,50mm)
20.000 - 302.2225.232MG - CCD2K2/300VAC EPOXY STC Y5V TIPO Y 20% (7,50mm)
60.000 - 302.4724.232MG - CCD4K7/250VAC EPOXY STC Y5V TIPO Y (7,5mm) (1000PCS)
10.000 - 302.4725.232MG - CCD4K7/300VAC EPOXY STC Y5V TIPO Y 20% (7,50mm) (500PCS)

Capacitores Poliéster Metalizado

- 10.000 - 320.1024.232MG - CPM1K/400V METALIZADO STC (09x09x10) 10%
- 20.000 - 320.1034.232MG - CPM10K/400V METALIZADO STC (11x7x10) 10% (CAPSULA FINA)
- 5.000 - 320.1035.232MG - CPM10K/630V METALIZADO STC (10x07x10) 10%
- 20.000 - 320.1035.232MG3 - CPM10K/630V METALIZADO STC (10x07x10) 10% (PRE FORMADO) (3,5MM)
- 50.000 - 320.1043.232MG - CPM100K/250V METALIZADO STC (10x09x10) 10% (CAPSULA FINA) (1000PCS)
- 200.000 - 320.1044.232MG - CPM100K/400V METALIZADO STC (11x10x5,5x10) 10% (1000PCS)(CAPSULA FINA)
- 15.000 - 320.1053.232MG - CPM1M/250V METALIZADO STC (16x15x15) 10% (500PCS)
- 100.000 - 320.1054.232MG - CPM1M/400V METALIZADO STC (16x13x15) 10% (500PCS)
- 20.000 - 320.1055.232MG - CPM1M/630V METALIZADO STC (20x10x20) 10%
- 10.000 - 320.1544.232MG - CPM150K/400V METALIZADO STC (10x08x10) 10% (CAPSULA FINA)
- 40.000 - 320.1554.232MG - CPM1M5/400V METALIZADO STC (23x13x22) 10% (500PCS)
- 10.000 - 320.2234.232MG - CPM22K/400V METALIZADO STC (11x07x10) 10% (1000PCS) (CAPSULA FINA)
- 20.000 - 320.2234.232MG5 - CPM22K/400V METALIZADO STC(11x07x10)10%(CAP. FINA)(PRE FORMADO)(5MM)
- 5.000 - 320.2235.232MG - CPM22K/630V METALIZADO STC (10x07x10) 10% (CAPSULA FINA)
- 30.000 - 320.2243.232MG - CPM220K/250V METALIZADO STC (10x07x10) 10%
- 600.000 - 320.2244.232MG - CPM220K/400V METALIZADO STC (10x09x10) 10%
- 100.000 - 320.2244.232MG. - CPM220K/400V METALIZADO STC (10x09x15) 10%
- 30.000 - 320.2253.232MG - CPM2M2/250V METALIZADO STC (21x16x20) 10% (500PCS)
- 80.000 - 320.2254.232MG - CPM2M2/400V METALIZADO STC (28x16x27) 10% (200PCS)
- 60.000 - 320.2255.232MG - CPM2M2/630V METALIZADO STC (28x22x27) 10% (200PCS)
- 60.000 - 320.3334.232MG - CPM33K/400V METALIZADO STC (10x07x10) 10% (1000PCS)
- 100.000 - 320.3344.232MG. - CPM330K/400V METALIZADO STC (11x09x10) 10% (1000PCS)
- 10.000 - 320.3345.232MG - CPM330K/630V METALIZADO STC (15x11x15) 10%
- 50.000 - 320.4734.232MG - CPM47K/400V METALIZADO STC (10x08x10) 10% (1000PCS)
- 10.000 - 320.4735.232MG - CPM47K/630V METALIZADO STC (11x09x10) 10%
- 5.000 - 320.5644.232MG - CPM560K/400V METALIZADO STC (12,5x9,5x15) 10% (500PCS)

...

- 10.000 - 320.6834.232MG - CPM68K/400V METALIZADO STC (10x07x10) 10% (CAPSULA FINA) (1000PCS)
- 5.000 - 320.6845.232MG - CPM680K/630V METALIZADO STC (15x15x15) 10% (500PCS)
- 25.000 - 320.6853.232MG. - CPM6M8/250V METALIZADO STC (33,5x21x14x27) 10% (100PCS)
- 10.000 - 320.6854.232MG - CPM6M8/400V METALIZADO STC (33X20X31) 10% (100PCS)

Capacitores Poliéster Indutivo

- 5.000 - 323.1022.232MG - CPI1K/100V INDUTIVO STC (04x09x4,5) 10%
- 25.000 - 323.1032.232MG - CPI10K/100V INDUTIVO STC (03x09x05) 05% (1000PCS)
- 150.000 - 323.1042.232MG - CPI100K/100V INDUTIVO STC (10x11x7,5) 5% (1000PCS)
- 5.000 - 323.1542.232MG - CPI150K/100V INDUTIVO STC (07x11,5x11,5) 10% (1000PCS)
- 200.000 - 323.2232.232MG - CPI22K/100V INDUTIVO STC (10x07x05mm) 5% (1000PCS)
- 20.000 - 323.2242.232MG - CPI220K/100V INDUTIVO STC (10x12x05) 5% (1000PCS/PCT)
- 5.000 - 323.3322.232MG - CPI3K3/100V INDUTIVO STC (05x09x05) 5%/10%
- 40.000 - 323.3332.232MG - CPI33K/100V INDUTIVO STC (06x10x05) 5% (1000PCS)
- 10.000 - 323.4722.232MG - CPI4K7/100V INDUTIVO STC (05x09x04) 05% (1000PCS)
- 40.000 - 323.4732.232MG - CPI47K/100V INDUTIVO STC (07x09x05) 05%/10% (1000PCS)
- 5.000 - 323.5622.232MG - CPI5K6/100V INDUTIVO STC (04x09x3,5) (1000PCS)
- 5.000 - 323.6832.232MG - CPI68K/100V INDUTIVO STC (6,5x11,5x5) 5% (1000PCS)

Capacitores Poliéster Tipo Box (ou Caneca)

- 20.000 - 324.1022.232MG - CPB1K/100V (BOX) STC AM (5mm) 5% FITADO (2000PCS)
- 40.000 - 324.1032.232MG. - CPB10K/100V (BOX) STC AM (5x6x5) 5%/10% FITADO (2000PCS)
- 20.000 - 324.1042.232MG. - CPB100K/100V (BOX) STC AM (5mm) 5% FITADO (2000PCS)
- 10.000 - 324.1052.232.MG - CPB1M/100V (BOX) STC (7,2x11x6x5) 5% FITADO (1000PCS)
- 5.000 - 324.1522.232MG. - CPB1K5/100V (BOX) STC AM (5mm) 5% FITADO (2000PCS)

...

- 40.000 - 324.2225.232.MG - CPB2K2/630V (BOX) STC (5MM) AM 5% FITADO (1500PCS)
- 40.000 - 324.2232.232MG. - CPB22K/100V (BOX) STC AM (5mm) 5% FITADO (2000PCS)
- 20.000 - 324.3322.232MG - CPB3K3/100V (BOX) STC AM (5MM) 5%/10% FITADO (2000PCS)
- 10.000 - 324.3325.232MG. - CPB3K3/630V (BOX) STC AM (7,2x7,5x3,5x5) 5% FITADO (2000PCS)
- 20.000 - 324.4732.232MG. - CPB47K/100V (BOX) STC AM (5mm) 5%/10% FITADO (2000PCS)
- 10.000 - 324.4742.232MG. - CPB470K/100V (BOX) STC AM (5mm) 5%/10% FITADO (1000PCS)
- 6.000 - 324.6841.232MG - CPB680K/63V (BOX) STC AM (5MM) 5%/10% FITADO (1000PCS)

Capacitores Poliéster Supressor X2

- 250.000 - 327.1044.232MG. - CPX100K/310VAC MPX STC (TIPO X) (12x10x10) 10% (1000PCS)
- 50.000 - 327.1044.232MG - CPX100K/310VAC MPX STC (TIPO X) (17x12x15) 10% (500PCS)
- 20.000 - 327.1054.232MG - CPX1M/310VAC MPX STC (TIPO X) (26,5x19x22,5mm) 10% (200PCS)
- 200.000 - 327.2244.232MG - CPX220K/310VAC MPX STC (TIPO X) (15x11x15) 10% (500PCS)
- 40.000 - 327.3344.232MG - CPX330K/310VAC MPX STC (TIPO X) (15x11x15) 10% (500 PCS/PCT)
- 10.000 - 327.4734.232MG - CPX47K/310VAC MPX STC (TIPO X) (12x10x10mm) 10%

Capacitores Eletrolítico Radial (PTH)

- 10.000 - 309.0104.252.MG - CEA1/50V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) FITADO (2500PCS)
- 10.000 - 309.0104.252MG - CEA1/50V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) (1000PCS)
- 10.000 - 309.0224.252.MG - CEA2,2/50V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) FITADO (2500/25000PCS)
- 10.000 - 309.0224.252MG - CEA2,2/50V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) (1000PCS)
- 10.000 - 309.0473.252.MG - CEA4,7/35V MINI 105C LSECON (4x7x2,5) FITADO (2500PCS)
- 25.000 - 309.0474.252.MG - CEA4,7/50V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) FITADO (2500/25000PCS)
- 10.000 - 309.0474.252MG - CEA4,7/50V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5)

...

- 25.000 - 309.1002.252.MG - CEA10/25V MINI 105C LSECON (4x7x2,5) FITADO (2500PCS)
- 10.000 - 309.1002.252MG - CEA10/25V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5)
- 25.000 - 309.1003.252.MG - CEA10/35V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) FITADO (2500/25000PCS)
- 10.000 - 309.1003.252MG - CEA10/35V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) (1000PCS)
- 40.000 - 309.1012.252.MG - CEA100/25V MINI (CD11) 105C LSECON (6x7x2,5) FITADO (1000/10000PCS)
- 10.000 - 309.1012.252MG - CEA100/25V MINI (CD11) 105C LSECON (6x7x2,5) (1000PCS)
- 10.000 - 309.1013.252MG - CEA100/35V MINI (CD11) 105C LSECON (6x7x2,5) (1000PCS)
- 10.000 - 309.2202.252MG - CEA22/25V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) (2500/25000PCS)
- 120.000 - 309.2211.252.MG - CEA220/16V MINI (CD11) 105C LSECON (6x7x2,5) FITADO (1500/15000PCS)
- 10.000 - 309.2211.252MG - CEA220/16V MINI (CD11) 105C LSECON (6x7x2,5) (1000PCS)
- 100.000 - 309.4701.252.MG - CEA47/16V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5) FITADO (2500/25000PCS)
- 40.000 - 309.4701.252MG - CEA47/16V MINI (CD11) 105C LSECON (4x7x2,5)
- 80.000 - 309.4702.252.MG - CEA47/25V MINI (CD11) 105C LSECON (5x7x2,5) FITADO (2000/20000PCS)
- 20.000 - 309.4702.252MG - CEA47/25V MINI (CD11) 105C LSECON (5x7x2,5) (1000PCS)
- 80.000 - 310.0106.252.MG - CEA1/100V (CD11) 105C LSECON (5x11) FITADO (2000/20000PCS)
- 20.000 - 310.0106.252MG - CEA1/100V (CD11) 105C LSECON (5x11) (1000PCS)
- 40.000 - 310.0226.252.MG - CEA2,2/100V (CD11) 105C LSECON (5x11) FITADO (1000PCS)
- 40.000 - 310.0226.252MG - CEA2,2/100V (CD11) 105C LSECON (5x11) (1000PCS)
- 20.000 - 310.0334.252MG - CEA3,3/50V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5)
- 10.000 - 310.0476.252MG - CEA4,7/100V (CD11) 105C LSECON (5x11) (1000PCS)
- 10.000 - 310.0476.252.MG - CEA4,7/100V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5) FITADO
- 400.000 - 310.1004.252.MG - CEA10/50V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5) FITADO (2000PCS)
- 100.000 - 310.1004.252MG - CEA10/50V (CD11) 105C LSECON (5x11) (1000PCS)
- 20.000 - 310.1005.252.MG - CEA10/63V (CD11) 105C LSECON (5x11) FITADO (1000PCS)
- 10.000 - 310.1006.252MG - CEA10/100V (CD11) 105C LSECON (6x12) (1000PCS)
- 3.000 - 310.1007.252.MG - CEA10/250V (CD288) 105C LSECON (10x20x5) FITADO (600PCS)
- 10.000 - 310.1009.252MG. - CEA10/450V (CD288) 105C LSECON (10x20x5) (250PCS)

...

20.000 - 310.1011.252MG - CEA100/16V (CD11) 105C LSECON (5x11)
200.000 - 310.1012.252.MG - CEA100/25V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5) FITADO (2000/20000PCS)
80.000 - 310.1013.252.MG - CEA100/35V (CD11) 105C LSECON (6x12x2,5) FITADO (2000PCS/CX)
150.000 - 310.1013.252MG - CEA100/35V (CD11) 105C LSECON (6x12) (1000PCS)
10.000 - 310.1014.252.MG - CEA100/50V (CD11) 105C LSECON (8x11x3,5) FITADO (1000/10000PCS)
10.000 - 310.1014.252MG - CEA100/50V (CD11) 105C LSECON (8x11x3,5) (500PCS)
20.000 - 310.1015.252.MG - CEA100/63V (CD11) 105C LSECON (8x12x3,5) (1000PCS) FITADO
40.000 - 310.1015.252MG - CEA100/63V (CD11) 105C LSECON (8x12) (500PCS)
30.000 - 310.1016.252MG - CEA100/100V (CD11) 105C LSECON (10x17x5) (250PCS)
6.000 - 310.1017.252MG - CEA100/200V (CD11) 105C LSECON (16x26) (100PCS)
6.000 - 310.1019.252MG - CEA100/400V (CD11) 105C LSECON (18x32x7) (50PCS)
50.000 - 310.1021.252.MG - CEA1000/16V (CD11) 105C LSECON (8x16x5) FITADO (1000/10000) (C/ TRAVA)
100.000 - 310.1021.252MG - CEA1000/16V (CD11) 105C LSECON (8x16x5) (500PCS)
80.000 - 310.1022.252.MG - CEA1000/25V (CD11) 105C LSECON (10x17x5) FITADO (625/5000PCS)
20.000 - 310.1023.252MG - CEA1000/35V (CD11) 105C LSECON (10x20x5) (250PCS)
10.000 - 310.2202.252MG - CEA22/25V (CD11) 105C LSECON (5x11)
20.000 - 310.2204.252.MG - CEA22/50V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5) FITADO (2000/20000PCS)
5.000 - 310.2206.252MG - CEA22/100V (CD288) 105C LSECON (8x12x3,5) (500PCS)
5.000 - 310.2208.252MG - CEA22/350V (CD11) 105C LSECON (13x20x5) (200PCS)
2.000 - 310.2209.252MG - CEA22/400V (CD11) 105C LSECON (13x21) (200PCS)
5.000 - 310.2209.252MG. - CEA22/450V (CD11) 105C LSECON (13x25)
100.000 - 310.2211.252MG - CEA220/16V (CD11) 105C LSECON (6x12) (1000PCS)
15.000 - 310.2211.252.MG - CEA220/16V (CD11) 105C LSECON (6x12) FITADO (1500PCS)
40.000 - 310.2214.252.MG - CEA220/50V (CD11) 105C LSECON (10x13x5) FITADO (625/5000)
2.000 - 310.2215.252MG - CEA220/63V (CD11) 105C LSECON (10x17) (250PCS)
2.000 - 310.2216.252MG - CEA220/100V (CD288) 105C LSECON (13x21) (200PCS)
2.000 - 310.2217.252MG - CEA220/200V (CD11) 105C LSECON (18x36) (50PCS)
100.000 - 310.2222.252MG - CEA2200/25V (CD11) 105C LSECON (13x21x5) (200PCS)

...

30.000 - 310.2223.252MG - CEA2200/35V (CD11) 105C LSECON (13x25) (100PCS)
25.000 - 310.3304.252.MG - CEA33/50V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5) FITADO (2000/25000PCS)
30.000 - 310.3304.252MG - CEA33/50V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5) (1000PCS)
8.000 - 310.3307.252MG - CEA33/250V (CD11) 105C (13x21) LSECON (200PÇS)
1.000 - 310.3308.252MG - CEA33/350V (CD11) 105C LSECON (200PÇS)
15.000 - 310.3312.252MG - CEA330/25V (CD11) 105C LSECON (8x12x3,5) (500PCS)
30.000 - 310.3312.252.MG - CEA330/25V (CD11) 105C LSECON (8x12x3,5) FITADO
5.000 - 310.3313.252MG - CEA330/35V (CD11) 105C LSECON (8x14x3,5) (500PCS)
10.000 - 310.3314.252MG - CEA330/50V (CD11) 105C LSECON (10x17) (250PCS)
500 - 310.3318.252MG - CEA330/200V (CD11) 105C LSECON (18x36x7) (50PCS)
100 - 310.3319.252MG - CEA330/250V (CD11) 105C LSECON (22x36) (50PÇS)
5.000 - 310.3322.252MG - CEA3300/25V (CD11) 105C LSECON (13x25x5,0) (100PCS)
160.000 - 310.4702.252.MG - CEA47/25V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5) FITADO (2000PCS)
20.000 - 310.4704.252MG - CEA47/50V (CD11) 105C LSECON (6x12) (1000PCS)
1.000 - 310.4708.252MG - CEA47/350V (CD11) 105C LSECON (16x25) (100PCS)
40.000 - 310.4709.252MG - CEA47/400V (CD11) 105C LSECON (16x26) (100PCS)
20.000 - 310.4711.252MG - CEA470/16V (CD11) 105C LSECON (8x12) (500PCS)
60.000 - 310.4712.252.MG - CEA470/25V (CD11) 105C LSECON (8x12x3,5) FITADO (1000/10000PCS)
20.000 - 310.4712.252MG - CEA470/25V (CD11) 105C LSECON (8x12) (500PCS)
40.000 - 310.4714.252.MG - CEA470/50V (CD11) 105C LSECON (10x20x5,0) FITADO (500/5000PCS)
70.000 - 310.4714.252MG - CEA470/50V (CD11) 105C LSECON (10x20) (250PCS)
6.000 - 310.4721.252MG - CEA4700/16V (CD11) 105C LSECON (13x25x5) (100PCS)
4.000 - 310.4722.252MG - CEA4700/25V (CD11) 105C LSECON (16x26) (100PCS)
4.000 - 310.4723.252MG - CEA4700/35V (CD11) 105C LSECON (16x32x7) (50PCS)
2.000 - 310.6822.252MG - CEA6800/25V (CD11) 105C LSECON (16x32) (100PCS)
10.000 - 312.0476.252.MG - CEB4,7/100V (CD71) 105C BIPOLAR LSECON (5x11x2,5) FITADO (2000PÇS)
4.000 - 314.4709.252MG1 - CEA47/450V (CD288) 105C LSECON (18x26)
25.000 - 314.6807.252MG1 - CEA68/250V (CD288) 105C 3000HS LSECON (16x25)
6.000 - 314.1007.252MG1 - CEA10/250V (CD288) 105C 3000HS LSECON (10x13) (250PCS)

Capacitores Eletrolítico Pré-formando, Snap-In e Bipolar

- 20.000 - 310.2205.252MG3 - CEA22/63V (CD11) 105C LSECON (5x11x2,5)(1000PCS) (PRE FORMADO) (3,5MM)
- 4.000 - 313.2219.252MG - CEA220/400V (CD293) 105C LSECON (25x35) (SNAP IN)
- 10.000 - 312.0476.252.MG - CEB4,7/100V (CD71) 105C BIPOLAR LSECON (5x11x2,5) FITADO (2000PÇS)

Capacitores Eletrolítico SMD

- 20.000 - 315.0104.252MG - CES1/50V SMD 1/50V LSECON (4,0 X 5,4mm) (2000PCS/SMD)
- 20.000 - 315.0474.252MG - CES4,7/50V SMD 4,7/50V LSECON (4x5,4mm) (2000PCS/SMD)
- 60.000 - 315.1002.252MG - CES10/25V SMD 10/25V LSECON (4x5,4mm) (2000PCS)
- 20.000 - 315.1004.252MG - CES10/50V SMD 10/50V LSECON (5,0 X 5,4mm) (1000PCS/SMD)
- 20.000 - 315.1011.252MG - CES100/16V SMD 100/16V LSECON (6,3 X 5,4mm) (1000PCS/SMD)
- 10.000 - 315.1012.252MG - CES100/25V SMD 100/25V LSECON (6,3x7,7MM) (1000PCS/SMD)
- 10.000 - 315.1013.252MG - CES100/35V SMD 100/35V LSECON (6,3x7,7MM) (1000PCS/SMD)
- 10.000 - 315.2201.252MG - CES22/16V SMD 22/16V LSECON (4 X 5,4mm)(2000P/SMD)
- 6.000 - 315.2202.252MG - CES22/25V SMD 22/25V LSECON (5,0 x 5,4MM) (1000PCS/SMD)
- 6.000 - 315.2211.252MG - CES220/16V SMD 220/16V LSECON (6,3x7,7MM) (1000PCS/SMD)
- 10.000 - 315.2212.252MG - CES220/25V SMD 220/25V LSECON (8,0mm X 10,5mm) (500P/SMD)
- 4.000 - 315.2213.252MG - CES220/35V SMD 220/35V LSECON (8X10X5MM) (500PCS)
- 6.000 - 315.2214.252MG - CES220/50V SMD 220/50V LSECON 20% (10mm X 10,5mm) (500PCS/SMD)
- 40.000 - 315.4701.252MG - CES47/16V SMD 47/16V LSECON (5,0 X 5,4MM) (1000PCS/SMD)
- 40.000 - 315.4702.252MG - CES47/25V SMD 47/25V LSECON (6,3 x 5,4MM) (1000PCS/SMD)
- 40.000 - 315.4704.252MG - CES47/50V SMD 47/50V LSECON (6,3 X 7,7mm) (1000PCS/SMD)
- 6.000 - 315.4712.252MG - CES470/25V SMD 470/25V LSECON (8X10,5mm)
- 4.000 - 315.2213.252MG - CES220/35V SMD 220/35V LSECON (8X10X5MM) (500PCS)
- 6.000 - 315.2214.252MG - CES220/50V SMD 220/50V LSECON 20% (10mm X 10,5mm) (500PCS/SMD)
- 40.000 - 315.4701.252MG - CES47/16V SMD 47/16V LSECON (5,0 X 5,4MM) (1000PCS/SMD)
- 40.000 - 315.4702.252MG - CES47/25V SMD 47/25V LSECON (6,3 x 5,4MM) (1000PCS/SMD)
- 40.000 - 315.4704.252MG - CES47/50V SMD 47/50V LSECON (6,3 X 7,7mm) (1000PCS/SMD)
- 6.000 - 315.4712.252MG - CES470/25V SMD 470/25V LSECON (8X10,5mm)

 Vendas
contato@jbtcomponentes.com.br

 WhatsApp
11 2036-4283

 Instagram
[@jbtcomponentes](https://www.instagram.com/jbtcomponentes)

30  **jbT**
COMPONENTES ELETRÔNICOS